




MED-RESTING ROOM



alltimate.
architected sound



MED-RESTING ROOM to mobilna kabina ciszy i spokoju, która zaspokoi potrzebę efektywnego odpoczynku i pozwoli na izolację personelu medycznego lub osób opiekujących się chorymi od hałasu przepełniającego szpitale, kliniki, przychodnie, gabinety lekarskie czy domy opieki społecznej.





Dzięki kompaktowej budowie
oraz możliwości wyboru
koloru obudowy i wnętrza,
MED-RESTING ROOM można
doskonale wpasować
w dowolną przestrzeń.





MED-RESTING ROOM





izolacyjność



pochłanianie

Med-Resting Room zapewnia możliwość odpoczynku od gwaru sal i korytarzy, znalezienie miejsca cisy w przepełnionych przestrzeniach – zarówno dla personelu medycznego, jak i osób opiekujących się chorymi czy oczekujących na badanie. Łącząc komfort z akustyką i najwyższej jakości materiały z estetyką wykonania, udostępnia tak często potrzebną odrobinę prywatności, również dzięki możliwości zasunięcia wewnętrznej zasłony. Bezpieczny system uzdatniania powietrza z funkcją oczyszczania i dezynfekcji, adaptacja akustyczna wnętrza oraz doskonała izolacyjność, pozwalają na chwilę rozluźnienia dla umysłu i ciała.



Wymiary

zewnątrzne: 1,54 x 2,40 x 2,30 m
wewnętrzne: 1,50 x 2,24 x 2,14 m

Waga

650 kg (bez wyposażenia)

Materiał

kompozyt zbrojony włóknem węglowym, szkło, aluminium, PET

Ściany zewnętrzne: dostępne w jednym z ośmiu kolorów:



Wykończenie ścian wewnętrznych: wzornik kolorów dostępny na życzenie.

Kraj pochodzenia

Chiny

Kategoria

izolacyjność / pochłanianie

Opis

Wentylacja

Med-Resting Room wyposażony jest w nadciśnieniowy i podciśnieniowy system uzdatniania powietrza (powietrze dostarczane do wnętrza budki poddawane jest trzystopniowemu oczyszczaniu elektrostatycznemu. Powietrze wywiewane z budki poddawane jest dezynfekcji promieniowaniem ultrafioletowym o długości fali 180 nm).

Istnieje możliwość podłączenia systemu wentylacji budki do centralnego układu wentylacyjnego w budynku.

Zasilanie

Med-Resting Room jest przystosowany do zasilania 100-240 V / 50-60 Hz.

Oświetlenie

Med-Resting Room wyposażony jest system oświetlenia LED o naturalnej temperaturze barwowej 4000 K.

Wypożyczenie

Przyłącza telekomunikacyjne umożliwiające podłączenie budki do TV oraz do systemu informacyjno-alarmowego placówki. Przyłącze zasilające 12 V – USB. Budka zawiera w standardzie łóżko, zasłonę oraz szafkę. Wymiary łóżka: 86,0 x 213,0 x 45,0 cm Wymiary szafki: 45,5 x 46,5 x 81,0 cm

Izolacyjność akustyczna

$D_{nT,w}(C, C_{tr}) = 35 (-2, -9) \text{ dB}$

Zastosowanie

Szpitala, kliniki, gabinety medyczne, domy opieki, przychodnie lekarskie i inne placówki medyczne.

Właściwości higieniczne

Wykonany z materiałów, które posiadają właściwości przeciwpowietrzne, antybakteryjne oraz nie uwalniają formaldehydu do środowiska.

Architected Sound Med-Resting Room – izolacyjność akustyczna



Różnica poziomów D, dB

częstotliwość 1/1-okt.	
125 Hz	29,6
250 Hz	26,3
500 Hz	35,8
1000 Hz	37,2
2000 Hz	42,0
4000 Hz	34,9

— Med-Resting Room
- - - - - krzywa referencyjna



Istnieje możliwość wykorzystania MED-RESTING ROOM jako tymczasowej separacji dla łżej chorych pacjentów, przykładowo oczekujących na badania. Specjalnie zaprojektowany system wentylacji i oczyszczania powietrza oraz niewielkie gabaryty budki pozwalają na stworzenie stref izolacji w krótkim czasie i na małej przestrzeni.

