

SILENT ROOM



SILENT ROOM

Odrobina ciszy w każdym wnętrzu






izolacyjność




pochłanianie



Coraz częściej pracujemy w przepelnionych przestrzeniach typu open-space. Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, stworzyliśmy serię budek akustycznych SILENT ROOM. Każda z nich, niezależnie od rozmiaru i wyposażenia, zapewnia strefę prywatności i ciszy w tętniącej życiem przestrzeni biurowej.



Zróżnicowana kubatura i wymiary pozwalają na wykorzystanie naszych budek SILENT ROOM jako pomieszczeń do pracy indywidualnej, salek spotkań z klientami lub przestrzeni do spokojnej rozmowy telefonicznej.





SILENT ROOM




izolacyjność




pochłanianie

Budka akustyczna Silent Room umożliwia efektywną pracę i prywatność rozmów biznesowych z dala od gwaru wielkopowierzchniowych przestrzeni biurowych, banków, poczekalni i wielu innych miejsc. Stwarza idealnie wyciszoną przestrzeń do ćwiczeń na instrumencie w domu czy w szkole. Łączy w sobie komfort z akustyką i najwyższej jakości materiały z estetyką wykonania.


dostępna w 5 rozmiarach




936x1000x2300 mm




1236x1500x2300 mm



1836x1500x2300 mm



1536x2200x2300 mm



2136x2200x2300 mm

DxSxW – wymiary zewnętrzne

Waga

bez wyposażenia:
S (dla 1 osoby): 240 kg
M (dla 2 osób): 390 kg
ML (dla 2-3 osób): 540 kg
L (dla 4 osób): 570 kg
XL (dla 6 osób): 680 kg

Materiał

kompozyt zbrojony włóknem węglowym, szkło, aluminium, PET

Ściany zewnętrzne:
dostępne w jednym z ośmiu kolorów:



Wykończenie ścian wewnętrznych:
wzornik kolorów dostępny na życzenie.

Kraj pochodzenia

Chiny

Kategoria

izolacyjność / pochłanianie

Opis

Budka Silent Room wyposażona jest w niezwykle cichy system wentylacji ze specjalnie zaprojektowanym kanałem, który zapewnia całkowitą wymianę powietrza w budce w ciągu 3 minut.

Zasilanie

100-240 V / 50-60 Hz

Oświetlenie

LED o naturalnej temperaturze barwowej 4000 K i jasności 150 Lx.

Wyposażenie

Przyłącze zasilające 12 V – USB. System wentylacji z akustyczną izolacją. Przepust kablowy umożliwiający dostarczenie do wnętrza budki dodatkowych przewodów zasilających, sygnałowych, itp.

Izolacyjność akustyczna

$D_{nT,w}(C, C_{tr}) = 35 (-2, -9) \text{ dB}$


Zastosowanie

Biura, banki, mieszkania, szkoły muzyczne, lotniska, dworce, domy prywatne, poczekalnie, hotele, studia nagrań.

Na zamówienie

Możliwość wyposażenia budki w dobrane do wnętrza meble, np.: krzesła, stoliki, sofy, itp.

Architected Sound Silent Room – izolacyjność akustyczna



Różnica poziomów D, dB

częstotliwość 1/1-okt.	Różnica poziomów D, dB
125 Hz	29,6
250 Hz	26,3
500 Hz	35,8
1000 Hz	37,2
2000 Hz	42,0
4000 Hz	34,9

— Silent Room
- - - - - krzywa referencyjna

Dzięki SILENT ROOM możliwe jest stworzenie w domu odizolowanej akustycznie przestrzeni przeznaczonej do ćwiczeń gry na instrumencie muzycznym, pokoju do medytacji lub po prostu odrębnej przestrzeni ciszy dla Ciebie lub Twojego dziecka. Dzięki pięciu różnym rozmiarom SILENT ROOM, dużemu zróżnicowaniu materiałów wystroju wnętrza oraz bogatej paletce kolorystyki zewnętrznej, potrafimy dobrać budkę do każdego wnętrza.



W przestrzeniach publicznych trudno znaleźć miejsce na prywatną konwersację czy odpoczynek w ciszy. Budki SILENT ROOM zapewniają doskonałą izolację od hałasu wszędzie tam, gdzie zechcemy je umieścić – w bankach, w hotelowych foyer, na halach lotniskowych i w wielu innych przestrzeniach.

Architected Sound

ul. Chałubińskiego 53
30-698 Kraków
info@architected-sound.com
+48 12 259 13 00

www.architected-sound.com

